

Ceník Produktů Tyco Thermal Controls

Platný pro rok 2011

VETRA Jiří Tetour

Železná 253/20

460 01 Liberec 1

www.vetra-ts.cz



Systémy pro podlahové topení a ochranné systémy před mrazem

Obsah

strana

2-3	Topné rohože pro podlahové topení
4-6	Odporové topné kabely pro podlahové topení
7	Samoregulační topné kabely pro podlahové topení
8	Příslušenství pro podlahové topení
9	Isolecta pro podlahové topení
10	Regulace pro podlahové topení
11	Samoregulační topné kabely pro ochranné systémy
12	Samoregulační topné kabely pro ochranné systémy - sady
13	Odporové topné kabely pro ochranné systémy
14	Regulace pro ochranné systémy
15-17	Příslušenství pro ochranné systémy

Adresa:

Vetra - Jiří Tetour

Železná 253/20, 460 01 Liberec <http://www.vetra-ts.cz/>

Web info o produktech: www.raychempodlahovetopeni.cz

Web info o 12 leté záruce <http://www.raychempodlahovetopeni.cz/12leta-zaruka-total-care.php>



T2QuickNet, samolepicí topné rohože

Interní ceník společnosti Tyco Thermal Controls Czech, Produkty RAYCHEM 2011

T2QuickNet-90, samolepicí topná rohož 90 W/m²


Objednávací kód	Obrázek	m. j.	Název produktu Popis	Cena bez DPH	Cena s DPH	RS
R-QN-N-1,0M2/T0		ks	T2QuickNet-90, 1.0m², 90W Samolepicí topná rohož s dvoužilovým odporovým topným kabelem s jedním připojovacím koncem, bez termostatu. Výkon: 90W/m ² , plocha: 1.0m2, rozměr: 2.0 x 0.5 m, příkon: cca 90W/230V.	1 904 Kč	2 285 Kč	A
R-QN-N-1,5M2/T0		ks	T2QuickNet-90, 1.5m², 135W Samolepicí topná rohož s dvoužilovým odporovým topným kabelem s jedním připojovacím koncem, bez termostatu. Výkon: 90W/m2, plocha: 1.5m2, rozměr: 3.0 x 0.5 m, příkon: cca 135W/230V.	2 640 Kč	3 168 Kč	A
R-QN-N-2,0M2/T0		ks	T2QuickNet-90, 2.0m², 180W Samolepicí topná rohož s dvoužilovým odporovým topným kabelem s jedním připojovacím koncem, bez termostatu. Výkon: 90W/m2, plocha: 2.0m2, rozměr: 4.0 x 0.5 m, příkon: cca 180W/230V.	3 064 Kč	3 677 Kč	A
R-QN-N-2,5M2/T0		ks	T2QuickNet-90, 2.5m², 225W Samolepicí topná rohož s dvoužilovým odporovým topným kabelem s jedním připojovacím koncem, bez termostatu. Výkon: 90W/m2, plocha: 2.5m2, rozměr: 5.0 x 0.5 m, příkon: cca 225W/230V.	3 588 Kč	4 306 Kč	A
R-QN-N-3,0M2/T0		ks	T2QuickNet-90, 3.0m², 275W Samolepicí topná rohož s dvoužilovým odporovým topným kabelem s jedním připojovacím koncem, bez termostatu. Výkon: 90W/m2, plocha: 3.0m2, rozměr: 6.0 x 0.5 m, příkon: cca 275W/230V.	3 981 Kč	4 777 Kč	A
R-QN-N-3,5M2/T0		ks	T2QuickNet-90, 3.5m², 320W Samolepicí topná rohož s dvoužilovým odporovým topným kabelem s jedním připojovacím koncem, bez termostatu. Výkon: 90W/m2, plocha: 3.5m2, rozměr: 7.0 x 0.5 m, příkon: cca 320W/230V.	4 557 Kč	5 468 Kč	A
R-QN-N-4,0M2/T0		ks	T2QuickNet-90, 4.0m², 360W Samolepicí topná rohož s dvoužilovým odporovým topným kabelem s jedním připojovacím koncem, bez termostatu. Výkon: 90W/m2, plocha: 4.0m2, rozměr: 8.0 x 0.5 m, příkon: cca 360W/230V.	5 002 Kč	6 003 Kč	A
R-QN-N-4,5M2/T0		ks	T2QuickNet-90, 4.5m², 405W Samolepicí topná rohož s dvoužilovým odporovým topným kabelem s jedním připojovacím koncem, bez termostatu. Výkon: 90W/m2, plocha: 4.5m2, rozměr: 9.0 x 0.5 m, příkon: cca 405W/230V.	5 605 Kč	6 726 Kč	A
R-QN-N-5,0M2/T0		ks	T2QuickNet-90, 5.0m², 450W Samolepicí topná rohož s dvoužilovým odporovým topným kabelem s jedním připojovacím koncem, bez termostatu. Výkon: 90W/m2, plocha: 5.0m2, rozměr: 10.0 x 0.5 m, příkon: cca 450W/230V.	5 945 Kč	7 134 Kč	A
R-QN-N-6,0M2/T0		ks	T2QuickNet-90, 6.0m², 545W Samolepicí topná rohož s dvoužilovým odporovým topným kabelem s jedním připojovacím koncem, bez termostatu. Výkon: 90W/m2, plocha: 6.0m2, rozměr: 12.0 x 0.5 m, příkon: cca 545W/230V.	6 862 Kč	8 234 Kč	A
R-QN-N-7,0M2/T0		ks	T2QuickNet-90, 7.0m², 630W Samolepicí topná rohož s dvoužilovým odporovým topným kabelem s jedním připojovacím koncem, bez termostatu. Výkon: 90W/m2, plocha: 7.0m2, rozměr: 14.0 x 0.5 m, příkon: cca 630W/230V.	7 071 Kč	8 486 Kč	A
R-QN-N-8,0M2/T0		ks	T2QuickNet-90, 8.0m², 725W Samolepicí topná rohož s dvoužilovým odporovým topným kabelem s jedním připojovacím koncem, bez termostatu. Výkon: 90W/m2, plocha: 8.0m2, rozměr: 16.0 x 0.5 m, příkon: cca 725W/230V.	7 909 Kč	9 491 Kč	A
R-QN-N-9,0M2/T0		ks	T2QuickNet-90, 9.0m², 800W Samolepicí topná rohož s dvoužilovým odporovým topným kabelem s jedním připojovacím koncem, bez termostatu. Výkon: 90W/m2, plocha: 9.0m2, rozměr: 18.0 x 0.5 m, příkon: cca 800W/230V.	8 878 Kč	10 654 Kč	A
R-QN-N-10,0M2/T0		ks	T2QuickNet-90, 10.0m², 915W Samolepicí topná rohož s dvoužilovým odporovým topným kabelem s jedním připojovacím koncem, bez termostatu. Výkon: 90W/m2, plocha: 10.0m2, rozměr: 20.0 x 0.5 m, příkon: cca 915W/230V.	9 716 Kč	11 660 Kč	A
R-QN-N-12,0M2/T0		ks	T2QuickNet-90, 12.0m², 1100W Samolepicí topná rohož s dvoužilovým odporovým topným kabelem s jedním připojovacím koncem, bez termostatu. Výkon: 90W/m2, plocha: 12.0m2, rozměr: 24.0 x 0.5 m, příkon: cca 1100W/230V.	11 419 Kč	13 703 Kč	A



T2QuickNet-160, samolepicí topná rohož s výkonem 160 W/m ²						
Objednávací kód	Obrázek	m. j.	Název produktu Popis	Cena bez DPH	Cena s DPH	RS
R-QN-P-1,0M2/T0		ks	T2QuickNet-160, 1.0m², 160W Samolepicí topná rohož s dvoužilovým odporovým topným kabelem s jedním připojovacím koncem, bez termostatu. Výkon: 160W/m2, plocha: 1.0m2, rozměr: 2.0 x 0.5 m, příkon: cca 160W/230V.	1 900 Kč	2 280 Kč	A
R-QN-P-1,5M2/T0		ks	T2QuickNet-160, 1.5m², 240W Samolepicí topná rohož s dvoužilovým odporovým topným kabelem s jedním připojovacím koncem, bez termostatu. Výkon: 160W/m2, plocha: 1.5m2, rozměr: 3.0 x 0.5 m, příkon: cca 160W/230V.	2 589 Kč	3 107 Kč	A
R-QN-P-2,0M2/T0		ks	T2QuickNet-160, 2.0m², 320W Samolepicí topná rohož s dvoužilovým odporovým topným kabelem s jedním připojovacím koncem, bez termostatu. Výkon: 160W/m2, plocha: 2.0m2, rozměr: 4.0 x 0.5 m, příkon: cca 320W/230V.	2 992 Kč	3 590 Kč	A
R-QN-P-2,5M2/T0		ks	T2QuickNet-160, 2.5m², 400W Samolepicí topná rohož s dvoužilovým odporovým topným kabelem s jedním připojovacím koncem, bez termostatu. Výkon: 160W/m2, plocha: 2.5m2, rozměr: 5.0 x 0.5 m, příkon: cca 400W/230V.	3 394 Kč	4 073 Kč	A
R-QN-P-3,0M2/T0		ks	T2QuickNet-160, 3.0m², 480W Samolepicí topná rohož s dvoužilovým odporovým topným kabelem s jedním připojovacím koncem, bez termostatu. Výkon: 160W/m2, plocha: 3.0m2, rozměr: 6.0 x 0.5 m, příkon: cca 480W/230V.	3 810 Kč	4 572 Kč	A
R-QN-P-3,5M2/T0		ks	T2QuickNet-160, 3.5m², 560W Samolepicí topná rohož s dvoužilovým odporovým topným kabelem s jedním připojovacím koncem, bez termostatu. Výkon: 160W/m2, plocha: 3.5m2, rozměr: 7.0 x 0.5 m, příkon: cca 560W/230V.	4 140 Kč	4 968 Kč	A
R-QN-P-4,0M2/T0		ks	T2QuickNet-160, 4.0m², 640W Samolepicí topná rohož s dvoužilovým odporovým topným kabelem s jedním připojovacím koncem, bez termostatu. Výkon: 160W/m2, plocha: 4.0m2, rozměr: 8.0 x 0.5 m, příkon: cca 640W/230V.	4 600 Kč	5 520 Kč	A
R-QN-P-4,5M2/T0		ks	T2QuickNet-160, 4.5m², 720W Samolepicí topná rohož s dvoužilovým odporovým topným kabelem s jedním připojovacím koncem, bez termostatu. Výkon: 160W/m2, plocha: 4.5m2, rozměr: 9.0 x 0.5 m, příkon: cca 720W/230V.	5 313 Kč	6 375 Kč	A
R-QN-P-5,0M2/T0		ks	T2QuickNet-160, 5.0m², 800W Samolepicí topná rohož s dvoužilovým odporovým topným kabelem s jedním připojovacím koncem, bez termostatu. Výkon: 160W/m2, plocha: 5.0m2, rozměr: 10.0 x 0.5 m, příkon: cca 800W/230V.	5 450 Kč	6 540 Kč	A
R-QN-P-6,0M2/T0		ks	T2QuickNet-160, 6.0m², 960W Samolepicí topná rohož s dvoužilovým odporovým topným kabelem s jedním připojovacím koncem, bez termostatu. Výkon: 160W/m2, plocha: 6.0m2, rozměr: 12.0 x 0.5 m, příkon: cca 960W/230V.	6 600 Kč	7 920 Kč	A
R-QN-P-7,0M2/T0		ks	T2QuickNet-160, 7.0m², 1120W Samolepicí topná rohož s dvoužilovým odporovým topným kabelem s jedním připojovacím koncem, bez termostatu. Výkon: 160W/m2, plocha: 7.0m2, rozměr: 14.0 x 0.5 m, příkon: cca 1120W/230V.	7 118 Kč	8 542 Kč	A
R-QN-P-8,0M2/T0		ks	T2QuickNet-160, 8.0m², 1280W Samolepicí topná rohož s dvoužilovým odporovým topným kabelem s jedním připojovacím koncem, bez termostatu. Výkon: 160W/m2, plocha: 8.0m2, rozměr: 16.0 x 0.5 m, příkon: cca 1280W/230V.	7 943 Kč	9 532 Kč	A
R-QN-P-9,0M2/T0		ks	T2QuickNet-160, 9.0m², 1440W Samolepicí topná rohož s dvoužilovým odporovým topným kabelem s jedním připojovacím koncem, bez termostatu. Výkon: 160W/m2, plocha: 9.0m2, rozměr: 18.0 x 0.5 m, příkon: cca 1440W/230V.	8 562 Kč	10 275 Kč	A
R-QN-P-10,0M2/T0		ks	T2QuickNet-160, 10.0m², 1600W Samolepicí topná rohož s dvoužilovým odporovým topným kabelem s jedním připojovacím koncem, bez termostatu. Výkon: 160W/m2, plocha: 10.0m2, rozměr: 20.0 x 0.5 m, příkon: cca 1600W/230V.	9 223 Kč	11 067 Kč	A
U-ACC-FH-CW-SP		ks	Servisní sada Opravná sada pro topné rohože T2QuickNet, topné kabely T2Blue CeraPro	325 Kč	390 Kč	C

T2Blue, odporové topné kabely pro podlahové topení

Interní ceník společnosti Tyco Thermal Controls Czech, Produkty RAYCHEM 2011

T2Blue-10, topný kabel pro podlahové topení s výkonem 10W/m

Objednávací kód	Obrázek	m. j.	Název produktu Popis	Cena bez DPH	Cena s DPH	RS
R-BL-A-20M/T0/CZ		ks	T2Blue-10, 20m, 200W Dvoužilový odporový topný kabel T2Blue 20 m (~10W/m), se studeným koncem, 200W, 230V, bez termostatu.	2 159 Kč	2 591 Kč	A
R-BL-A-30M/T0/CZ		ks	T2Blue-10, 30m, 300W Dvoužilový odporový topný kabel T2Blue 30 m (~10W/m), se studeným koncem, 305W, 230V, bez termostatu.	2 655 Kč	3 185 Kč	A
R-BL-A-40M/T0/CZ		ks	T2Blue-10, 40m, 400W Dvoužilový odporový topný kabel T2Blue 40 m (~10W/m), se studeným koncem, 400W, 230V, bez termostatu.	3 057 Kč	3 669 Kč	A
R-BL-A-50M/T0/CZ		ks	T2Blue-10, 50m, 505W Dvoužilový odporový topný kabel T2Blue 50 m (~10W/m), se studeným koncem, 505W, 230V, bez termostatu.	3 598 Kč	4 317 Kč	A
R-BL-A-60M/T0/CZ		ks	T2Blue-10, 60m, 605W Dvoužilový odporový topný kabel T2Blue 60 m (~10W/m), se studeným koncem, 605W, 230V, bez termostatu.	4 111 Kč	4 933 Kč	A
R-BL-A-70M/T0/CZ		ks	T2Blue-10, 70m, 700W Dvoužilový odporový topný kabel T2Blue 70 m (~10W/m), se studeným koncem, 700W, 230V, bez termostatu.	4 545 Kč	5 454 Kč	A
R-BL-A-80M/T0/CZ		ks	T2Blue-10, 80m, 805W Dvoužilový odporový topný kabel T2Blue 80 m (~10W/m), se studeným koncem, 805W, 230V, bez termostatu.	5 051 Kč	6 061 Kč	A
R-BL-A-90M/T0/CZ		ks	T2Blue-10, 90m, 890W Dvoužilový odporový topný kabel T2Blue 90 m (~10W/m), se studeným koncem, 890W, 230V, bez termostatu.	5 598 Kč	6 718 Kč	A
R-BL-A-101M/T0/CZ		ks	T2Blue-10, 101m, 1010W Dvoužilový odporový topný kabel T2Blue 101 m (~10W/m), se studeným koncem, 1010W, 230V, bez termostatu.	6 115 Kč	7 338 Kč	A
R-BL-A-121M/T0/CZ		ks	T2Blue-10, 121m, 1215W Dvoužilový odporový topný kabel T2Blue 121 m (~10W/m), se studeným koncem, 1215W, 230V, bez termostatu.	6 817 Kč	8 181 Kč	A
R-BL-A-142M/T0/CZ		ks	T2Blue-10, 142m, 1420W Dvoužilový odporový topný kabel T2Blue 142 m (~10W/m), se studeným koncem, 1420W, 230V, bez termostatu.	7 643 Kč	9 172 Kč	A
R-BL-A-160M/T0/CZ		ks	T2Blue-10, 160m, 1600W Dvoužilový odporový topný kabel T2Blue 160 m (~10W/m), se studeným koncem, 1600W, 230V, bez termostatu.	8 428 Kč	10 114 Kč	A
R-BL-A-180M/T0/CZ		ks	T2Blue-10, 180m, 1800W Dvoužilový odporový topný kabel T2Blue 180 m (~10W/m), se studeným koncem, 1800W, 230V, bez termostatu.	9 193 Kč	11 031 Kč	A
R-BL-A-200M/T0/CZ		ks	T2Blue-10, 200m, 2000W Dvoužilový odporový topný kabel T2Blue 200 m (~10W/m), se studeným koncem, 2000W, 230V, bez termostatu.	9 813 Kč	11 775 Kč	A

T2Blue-20, topný kabel pro podlahové topení s výkonem 20W/m						
Objednávací kód	Obrázek	m. j.	Název produktu Popis	Cena bez DPH	Cena s DPH	RS
R-BL-C-11M/T0/CZ		ks	T2Blue-20, 11m, 205W Dvoužilový odporový topný kabel T2Blue 11 m (~20W/m), se studeným koncem, 205W, 230V, bez termostatu.	1 990 Kč	2 389 Kč	A
R-BL-C-14M/T0/CZ		ks	T2Blue-20, 14m, 285W Dvoužilový odporový topný kabel T2Blue 14 m (~20W/m), se studeným koncem, 285W/230V, bez termostatu.	2 121 Kč	2 546 Kč	A
R-BL-C-18M/T0/CZ		ks	T2Blue-20, 18m, 355W Dvoužilový odporový topný kabel T2Blue 18 m (~20W/m), se studeným koncem, 355W/230V, bez termostatu.	2 305 Kč	2 766 Kč	A
R-BL-C-21M/T0/CZ		ks	T2Blue-20, 21 m, 435W Dvoužilový odporový topný kabel T2Blue 21 m (~20W/m), se studeným koncem, 435W/230V, bez termostatu.	2 462 Kč	2 954 Kč	A
R-BL-C-28M/T0/CZ		ks	T2Blue-20, 28m, 575W Dvoužilový odporový topný kabel T2Blue 28 m (~20W/m), se studeným koncem, 575W/230V, bez termostatu.	2 776 Kč	3 331 Kč	A
R-BL-C-35M/T0/CZ		ks	T2Blue-20, 35m, 720W Dvoužilový odporový topný kabel T2Blue 35 m (~20W/m), se studeným koncem, 720W/230V, bez termostatu.	3 090 Kč	3 709 Kč	A
R-BL-C-43M/T0/CZ		ks	T2Blue-20, 43m, 845W Dvoužilový odporový topný kabel T2Blue 43 m (~20W/m), se studeným koncem, 845W/230V, bez termostatu.	3 405 Kč	4 086 Kč	A
R-BL-C-50M/T0/CZ		ks	T2Blue-20, 50m, 980W Dvoužilový odporový topný kabel T2Blue 50 m (~20W/m), se studeným koncem, 980W/230V, bez termostatu.	3 745 Kč	4 494 Kč	A
R-BL-C-57M/T0/CZ		ks	T2Blue-20, 57m, 1130W Dvoužilový odporový topný kabel T2Blue 57 m (~20W/m), se studeným koncem, 1130W/230V, bez termostatu.	4 086 Kč	4 903 Kč	A
R-BL-C-63M/T0/CZ		ks	T2Blue-20, 63m, 1270W Dvoužilový odporový topný kabel T2Blue 63 m (~20W/m), se studeným koncem, 1270W/230V, bez termostatu.	4 400 Kč	5 280 Kč	A
R-BL-C-71M/T0/CZ		ks	T2Blue-20, 71m, 1435W Dvoužilový odporový topný kabel T2Blue 71 m (~20W/m), se studeným koncem, 1435W/230V, bez termostatu.	4 688 Kč	5 626 Kč	A
R-BL-C-86M/T0/CZ		ks	T2Blue-20, 86m, 1710W Dvoužilový odporový topný kabel T2Blue 86 m (~20W/m), se studeným koncem, 1710W/230V, bez termostatu.	5 448 Kč	6 537 Kč	A
R-BL-C-101M/T0/CZ		ks	T2Blue-20, 101m, 2015W Dvoužilový odporový topný kabel T2Blue 101 m (~20W/m), se studeným koncem, 2015W/230V, bez termostatu.	6 181 Kč	7 417 Kč	A
R-BL-C-115M/T0/CZ		ks	T2Blue-20, 115m, 2300W Dvoužilový odporový topný kabel T2Blue 115 m (~20W/m), se studeným koncem, 2300W/230V, bez termostatu.	6 914 Kč	8 297 Kč	A

CeraPro, Dvoužilové ultra tenké topné kabely s konstantním výkonem ~10W/m						
Objednávací kód	Obrázek	m. j.	Název produktu Popis	Cena bez DPH	Cena s DPH	RS
CeraPro-240W		ks	CeraPro-240W Dvoužilový ultra tenký odporový topný kabel CeraPro, délka 21 m (~10W/m), se studeným koncem, 240W/230V, bez termostatu.	2 514 Kč	3 017 Kč	A
CeraPro-320W		ks	CeraPro-320W Dvoužilový ultra tenký odporový topný kabel CeraPro, délka 28 m (~10W/m), se studeným koncem, 320W/230V, bez termostatu.	2 724 Kč	3 269 Kč	A
CeraPro-400W		ks	CeraPro-400W Dvoužilový ultra tenký odporový topný kabel CeraPro, délka 35 m (~10W/m), se studeným koncem, 400W/230V, bez termostatu.	3 169 Kč	3 803 Kč	A
CeraPro-634W		ks	CeraPro-634W Dvoužilový ultra tenký odporový topný kabel CeraPro, délka 57 m (~10W/m), se studeným koncem, 634W/230V, bez termostatu.	4 636 Kč	5 563 Kč	A
CeraPro-800W		ks	CeraPro-800W Dvoužilový ultra tenký odporový topný kabel CeraPro, délka 71 m (~10W/m), se studeným koncem, 800W/230V, bez termostatu.	6 050 Kč	7 260 Kč	A
CeraPro-1140W		ks	CeraPro-1140W Dvoužilový ultra tenký odporový topný kabel CeraPro, délka 100 m (~10W/m), se studeným koncem, 1140W/230V, bez termostatu.	8 695 Kč	10 434 Kč	A
U-ACC-FH-CW-SP		ks	Servisní sada Opravná sada pro topné rohože T2QuickNet, topné kabely T2Blue a CeraPro	325 Kč	390 Kč	C

T2Red+T2Reflecta, samoregulační systém pro podlahové topení

Interní ceník společnosti Tyco Thermal Controls Czech, Produkty RAYCHEM 2011

T2Red, samoregulační topný kabel pro podlahové topení

Objednávací kód	Obrázek	m. j.	Název produktu Popis	Cena bez DPH	Cena s DPH	RS
U-RD-B		m	T2Red Samoregulační topný kabel pro podlahové topení. Výkon: cca 5-15W/m, 230V.	226 Kč	271 Kč	A

Systém T2Reflecta

Objednávací kód	Obrázek	m. j.	Název produktu Popis	Cena bez DPH	Cena s DPH	RS
R-RF-1M2		sada	Balení T2Reflecta 1.0m2 Obsahuje: 3ks desek T2Reflecta (720 x 400 mm), 2ks ukončovacích desek T2Reflecta (100 x 400 mm). Celková plocha: 0.944m2.	1 283 Kč	1 540 Kč	A
R-RF-3M2		sada	Balení T2Reflecta 3.0m2 Obsahuje: 10ks desek T2Reflecta (720 x 400 mm), 6ks ukončovacích desek T2Reflecta (100 x 400 mm). Celková plocha: 3.12m2.	3 562 Kč	4 274 Kč	A
U-RF-6E		sada	Balení ukončovacích desek T2Reflecta Obsahuje: 6ks ukončovacích desek T2Reflecta (100 x 400 mm).	215 Kč	258 Kč	A

Příslušenství pro podlahové topení

Interní ceník společnosti Tyco Thermal Controls Czech, Produkty RAYCHEM 2011



Příslušenství pro podlahové topení

Objednávací kód	Obrázek	m. j.	Název produktu Popis	Cena bez DPH	Cena s DPH	RS
R-RF-ADH-S		ks	T2Reflecta S Lepidlo pro fixaci zhruba 6-9 m ² desek T2Reflecta k podkladu a k lepení dlaždic na desky T2Reflecta, balení 9 kg pro plochu cca. 6-9 m ² .	1 859 Kč	2 231 Kč	C
R-RF-ADH-A-FIX		ks	T2Reflecta A-FIX Lepidlo pro lepení desek T2Reflecta na podklad podlahy, 15 kg pro plochu cca. 6 m ² .	707 Kč	849 Kč	C
R-RF-ADH-P-FIX-1		ks	T2Reflecta P-FIX 1kg Speciální podkladový nátěr pro desky T2Reflecta nutný pro následné lepení keramických dlaždic a přírodního kamene. Balení: 1kg, pro plochu cca 6m ² .	367 Kč	440 Kč	C
R-RF-ADH-P-FIX		ks	T2Reflecta P-FIX 5kg Speciální podkladový nátěr pro desky T2Reflecta nutný pro následné lepení keramických dlaždic a přírodního kamene. Balení: 5kg, pro plochu cca 33m ² .	1 231 Kč	1 477 Kč	C
Příslušenství pro podlahové topení - montážní prvky						
Objednávací kód	Obrázek	m. j.	Název produktu Popis	Cena bez DPH	Cena s DPH	RS
U-RD-B-CAR		ks	Montážní vozík	6 574 Kč	7 888 Kč	C
U-ACC-MM-10		ks	Galvanizovaná kovová síť 10m Pro jednoduchou instalaci topného kabelu.	1 179 Kč	1 414 Kč	C
U-ACC-MM-25		ks	Galvanizovaná kovová síť 25m Pro jednoduchou instalaci topného kabelu.	2 436 Kč	2 923 Kč	C
U-ACC-PP-01-GLUE STICK 10		sada	Tavné lepidlo 10ks Pro jednoduchou fixaci topného kabelu.	189 Kč	226 Kč	C
U-ACC-PP-01-GLUE STICK 25		sada	Tavné lepidlo 72ks Pro jednoduchou fixaci topného kabelu.	1 179 Kč	1 414 Kč	C
U-RD-ACC-CE		sada	CE-T2Red / ETL Připojovací a ukončovací sada pro samoregulační topný kabel T2RED/ETL.	244 Kč	292 Kč	C
U-RD-ACC-SP		sada	S-T2Red / ETL Spojovací sada pro samoregulační topný kabel T2RED/ETL.	288 Kč	346 Kč	C
U-ACC-PP-21-CLIPS		sada	CLIPS Fixační prvek pro topné kabely T2Red a topné rohože T2Red.	498 Kč	597 Kč	C
U-ACC-FH-CW-SP		ks	Servisní sada Opravná sada pro topné rohože T2QuickNet, topné kabely T2Blue a CeraPro	325 Kč	390 Kč	C

Izolační desky ISOLECTA pro podlahové topení

Interní ceník společnosti Tyco Thermal Controls Czech, Produkty RAYCHEM 2011

Príslušenství pro podlahové topení - izolační desky

Objednávací kód	Obrázek	m. j.	Název produktu Popis	Cena bez DPH	Cena s DPH	RS
R-IS-3M2-10		sada	RAYCHEM ISOLECTA Tepelné izolační deska systému Raychem Isolecta 1800 x 600 x 10 mm. Balení: 4 ks, pro plochu 2.85m ² .	2 095 Kč	2 514 Kč	C
R-IS-NETBAND-25M		ks	ISOLECTA Netband 25m Samolepicí tkanina pro spojování desek systému Raychem Isolecta. Délka 25m, šířka 12,5cm.	576 Kč	691 Kč	C
R-IS-WASHER /100		sada	ISOLECTA Washer Pozinkovaná podložka pro systém Raychem Isolecta na dřevěné podlahy. Balení: 100 ks.	943 Kč	1 131 Kč	C
R-IS-FIXING		sada	ISOLECTA Fixing Pin Pozinkovaná upevňovací hmoždinka pro systém Raychem Isolecta na betonové podlahy. Balení: 100 ks.	1 598 Kč	1 917 Kč	C
R-IS-SPACER-400 /20		sada	ISOLECTA Spacer 400/20 Distanční držák pro systém Raychem Isolecta pro upevnění topného kabelu. Délka 400mm. Balení: 20 ks	2 069 Kč	2 483 Kč	C
R-IS-SPACER-400 /100		sada	ISOLECTA Spacer 400/100 Distanční držák pro systém Raychem Isolecta pro upevnění topného kabelu. Délka 400mm. Balení: 20 ks	419 Kč	503 Kč	C

Komponenty pro regulaci podlahového topení

Interní ceník společnosti Tyco Thermal Controls Czech, Produkty RAYCHEM 2011

Termostaty pro podlahové topení

Objednávací kód	Obrázek	m. j.	Název produktu Popis	Cena bez DPH	Cena s DPH	RS
R-TC-NRG		ks	Termostat R-TC-NRG Adaptabilní elektronický termostat s časovačem, podsvětlený LCD displej, snímání teplot podlahy, pokoje, nebo kombinovaný, IP21, bílá barva, součástí podlahový teplotní senzor.	2 998 Kč	3 598 Kč	A
R-TE		ks	Termostat R-TE Elektronický termostat pro podlahové nebo pokojové snímání teploty, IP21, bílá barva, součástí podlahový teplotní senzor.	1 755 Kč	2 106 Kč	A

Příslušenství k termostatům pro podlahové topení

Objednávací kód	Obrázek	m. j.	Název produktu Popis	Cena bez DPH	Cena s DPH	RS
U-ACC-PP-14-SENZOR-N10K		ks	Snímač teploty Teplotní čidlo pro R-TA, R-TC a RTC-NRG.	220 Kč	264 Kč	C
R-ACC-PP-17-SILVER-R-TC-NRG-R		ks	R-TC-NRG Silver - R Čelní panel termostat pro R-TC-NRG, stříbrná barva, oblé provedení	297 Kč	356 Kč	C
R-ACC-PP-17-SILVER-R-TC-NRG-SQ		ks	R-TC-NRG Silver - SQ Čelní panel termostat pro R-TC-NRG, stříbrná barva, hranaté provedení	297 Kč	356 Kč	C
U-ACC-PP-02-SENSORTUBE		ks	Sensor tube Flexibilní hadice pro snímač teploty termostatů R-TA, R-TC a R-TE a R-TC-NRG.	297 Kč	356 Kč	C

Samoregulační topné kabely na udržování teploty a ochranu potrubí před zamrznutím.

Interní ceník společnosti Tyco Thermal Controls Czech, Produkty RAYCHEM 2011

WinterGard, samoregulační topný kabel na ochranu potrubí před zamrznutím

Objednávací kód	Obrázek	m. j.	Název produktu Popis	Cena bez DPH	Cena s DPH	RS
WGRD-FS-A-2X		m	WGRD-FS-A-2X Samoregulační topný kabel - systém WinterGard na ochranu potrubí před zamrznutím. Výkon: 10W/m při 5°C.	449 Kč	539 Kč	B
WGRD-FS-C10-2X		m	WGRD-FS-C10-2X Samoregulační topný kabel - systém WinterGard na ochranu potrubí před zamrznutím. Výkon: 10W/m při 5°C. do 95°C	534 Kč	641 Kč	B
WGRD-FS-B-2X		m	WGRD-FS-B-2X Samoregulační topný kabel - systém WinterGard na ochranu potrubí před zamrznutím. Výkon: 26W/m při 5°C.	505 Kč	606 Kč	B
WGRD-FS-C-2X		m	WGRD-FS-C-2X Samoregulační topný kabel - systém WinterGard na ochranu potrubí před zamrznutím. Výkon: 31W/m při 5°C.	574 Kč	689 Kč	B

ViaGard, samoregulační topný kabel na ochranu venkovních betonových ploch

Objednávací kód	Obrázek	m. j.	Název produktu Popis	Cena bez DPH	Cena s DPH	RS
EM-EM2-XR		m	EM-EM2-XR Samoregulační topný kabel - systém ViaGard na ochranu venkovních betonových ploch. Výkon: 90W/m při 0°C (300W/m²).	673 Kč	808 Kč	B

FroStop, samoregulační topný kabel na ochranu potrubí a odtokových cest - pro malé aplikace

Objednávací kód	Obrázek	m. j.	Název produktu Popis	Cena bez DPH	Cena s DPH	RS
FROSTOP-BLACK-RANDOM		m	FROSTOP BLACK Samoregulační topný kabel - systém FroStop pro ochranu potrubí a odtokových cest před zamrznutím. Výkon: 18 W/m při +5°C, v ledové vodě 28 W/m při 0°C.	299 Kč	359 Kč	B
FROSTOP-GREEN-RANDOM		m	FROSTOP GREEN Samoregulační topný kabel - systém FroStop pro ochranu potrubí před zamrznutím. Výkon: 10 W/m při +5°C.	254 Kč	305 Kč	B

ETL, samoregulační topný systém na ochranu potrubí před zamrznutím

Objednávací kód	Obrázek	m. j.	Název produktu Popis	Cena bez DPH	Cena s DPH	RS
R-ETL-A		m	ETL Samoregulační topný kabel na ochranu potrubí (vně i uvnitř potrubí) před zamrznutím. Výkon: 10 W/m při +5°C.	238 Kč	285 Kč	B

Samoregulační topné kabely na udržování teploty a na ochranu před mrazem - sady a hotové topné okruhy

Interní ceník společnosti Tyco Thermal Controls Czech, Produkty RAYCHEM 2011

ETL - samoregulační systém pro ochranu potrubí před zamrznutím

Objednávací kód	Obrázek	m. j.	Název produktu Popis	Cena bez DPH	Cena s DPH	RS
FROSTGUARD-2M		ks	FROSTGUARD-2M Samoregulační topný okruh. Obsahuje: 2m FrostGuard ETL10 (výkon 10 W/m při +5°C) s 2 m p řípojovacím kabelem.	1 100 Kč	1 320 Kč	B
FROSTGUARD-4M		ks	FROSTGUARD-4M Samoregulační topný okruh. Obsahuje: 4m FrostGuard ETL10 (výkon 10 W/m při +5°C) s 2 m p řípojovacím kabelem.	1 545 Kč	1 854 Kč	B
FROSTGUARD-6M		ks	FROSTGUARD-6M Samoregulační topný okruh. Obsahuje: 6m FrostGuard ETL10 (výkon 10 W/m při +5°C) s 2 m p řípojovacím kabelem.	1 990 Kč	2 389 Kč	B
FROSTGUARD-8M		ks	FROSTGUARD-8M Samoregulační topný okruh. Obsahuje: 8m FrostGuard ETL10 (výkon 10 W/m při +5°C) s 2 m p řípojovacím kabelem.	2 462 Kč	2 954 Kč	B
FROSTGUARD-10M		ks	FROSTGUARD-10M Samoregulační topný okruh. Obsahuje: 10m FrostGuard ETL10 (výkon 10 W/m při +5°C) s 2 m p řípojovacím kabelem.	2 933 Kč	3 520 Kč	B
FROSTGUARD-13M		ks	FROSTGUARD-13M Samoregulační topný okruh. Obsahuje: 13m FrostGuard ETL10 (výkon 10 W/m při +5°C) s 2 m p řípojovacím kabelem.	3 379 Kč	4 054 Kč	B
FROSTGUARD-16M B		ks	FROSTGUARD-16M Samoregulační topný okruh. Obsahuje: 16m FrostGuard ETL10 (výkon 10 W/m při +5°C) s 2 m p řípojovacím kabelem.	4 007 Kč	4 808 Kč	B
FROSTGUARD-19M		ks	FROSTGUARD-19M Samoregulační topný okruh. Obsahuje: 19m FrostGuard ETL10 (výkon 10 W/m při +5°C) s 2 m p řípojovacím kabelem.	4 688 Kč	5 626 Kč	B
FROSTGUARD-22M		ks	FROSTGUARD-22M Samoregulační topný okruh. Obsahuje: 22m FrostGuard ETL10 (výkon 10 W/m při +5°C) s 2 m p řípojovacím kabelem.	5 369 Kč	6 443 Kč	B
FROSTGUARD-25M		ks	FROSTGUARD-25M Samoregulační topný okruh. Obsahuje: 25m FrostGuard ETL10 (výkon 10 W/m při +5°C) s 2 m p řípojovacím kabelem.	5 683 Kč	6 820 Kč	B

Samoregulační stavebnicový systém na ochranu potrubí před mrazem

Objednávací kód	Obrázek	m. j.	Název produktu Popis	Cena bez DPH	Cena s DPH	RS
FLEXICLIC-FP-1M		ks	FLEXICLIC-FP-1M Samoregulační topný kabel FroStop Green (výkon 10W/m při 5°C), na obou koncích zakončený konektory systému FlexiClic. Délka: 1m.	957 Kč	1 149 Kč	B
FLEXICLIC-FP-3M		ks	FLEXICLIC-FP-3M Samoregulační topný kabel FroStop Green (výkon 10W/m při 5°C), na obou koncích zakončený konektory systému FlexiClic. Délka: 3m.	1 803 Kč	2 164 Kč	B
FLEXICLIC-FP-5M		ks	FLEXICLIC-FP-5M Samoregulační topný kabel FroStop Green (výkon 10W/m při 5°C), na obou koncích zakončený konektory systému FlexiClic. Délka: 5m.	2 597 Kč	3 116 Kč	B
FLEXICLIC-FP-7M		ks	FLEXICLIC-FP-7M Samoregulační topný kabel FroStop Green (výkon 10W/m při 5°C), na obou koncích zakončený konektory systému FlexiClic. Délka: 7m.	3 124 Kč	3 749 Kč	B
FLEXICLIC-FP-15M		ks	FLEXICLIC-FP-15M Samoregulační topný kabel FroStop Green (výkon 10W/m při 5°C), na obou koncích zakončený konektory systému FlexiClic. Délka: 15m.	6 409 Kč	7 691 Kč	B
FLEXICLIC-FP-25M		ks	FLEXICLIC-FP-25M Samoregulační topný kabel FroStop Green (výkon 10W/m při 5°C), na obou koncích zakončený konektory systému FlexiClic. Délka: 25m.	10 551 Kč	12 662 Kč	B
FLEXICLIC-FP-50M		ks	FLEXICLIC-FP-50M Samoregulační topný kabel FroStop Green (výkon 10W/m při 5°C), na obou koncích zakončený konektory systému FlexiClic. Délka: 50m.	21 429 Kč	25 715 Kč	B

Odporové topné kabely na ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem

Interní ceník společnosti Tyco Thermal Controls Czech, Produkty RAYCHEM 2011

EM2-CM, systém na ochranu venkovních betonových ploch před ledem a sněhem s jednoduchou montáží

Objednávací kód	Obrázek	m. j.	Název produktu Popis	Cena bez DPH	Cena s DPH	RS
EM2-CM-MAT-2M		ks	EM2-CM-MAT-2M Vytápěcí rohož s dvojžilovým odporovým kabelem. Plocha: 1.2m ² , rozmer: 2.0 x 0.6m, s 4 m připojovacím kabelem, výkon: 300W/m ² , příkon: 360W, 230V.	1 912 Kč	2 294 Kč	B
EM2-CM-MAT-3M		ks	EM2-CM-MAT-3M Vytápěcí rohož s dvojžilovým odporovým kabelem. Plocha: 1.8m ² , rozmer: 3.0 x 0.6m, s 4 m připojovacím kabelem: 300W/m ² , příkon: cca 540W, 230V.	2 409 Kč	2 891 Kč	B
EM2-CM-MAT-4M		ks	EM2-CM-MAT-4M Vytápěcí rohož s dvojžilovým odporovým kabelem. Plocha: 2.4m ² , rozmer: 4.0 x 0.6m, s 4 m připojovacím kabelem: 300W/m ² , příkon: cca 720W, 230V.	2 907 Kč	3 489 Kč	B
EM2-CM-MAT-5M		ks	EM2-CM-MAT-5M Vytápěcí rohož s dvojžilovým odporovým kabelem. Plocha: 3.0m ² , rozmer: 5.0 x 0.6m, s 4 m připojovacím kabelem: 300W/m ² , příkon: cca 900W, 230V.	3 483 Kč	4 180 Kč	B
EM2-CM-MAT-7M		ks	EM2-CM-MAT-7M Vytápěcí rohož s dvojžilovým odporovým kabelem. Plocha: 4.2m ² , rozmer: 7.0 x 0.6m, s 4 m připojovacím kabelem: 300W/m ² , příkon: cca 1260W, 230V.	4 478 Kč	5 374 Kč	B
EM2-CM-MAT-10M		ks	EM2-CM-MAT-10M Vytápěcí rohož s dvojžilovým odporovým kabelem. Plocha: 6.0m ² , rozmer: 10.0 x 0.6m, s 4 m připojovacím kabelem: 300W/m ² , příkon: cca 1800W, 230V.	6 259 Kč	7 511 Kč	B
EM2-CM-MAT-13M		ks	EM2-CM-MAT-13M Vytápěcí rohož s dvojžilovým odporovým kabelem. Plocha: 7.8m ² , rozmer: 13.0 x 0.6m, s 4 m připojovacím kabelem, výkon: 300W/m ² , příkon: cca 2340W, 230V.	7 936 Kč	9 523 Kč	B
EM2-CM-MAT-16M		ks	EM2-CM-MAT-16M Vytápěcí rohož s dvojžilovým odporovým kabelem. Plocha: 9.6m ² , rozmer: 16.0 x 0.6m, s 4 m připojovacím kabelem, výkon: 300W/m ² , příkon: cca 2880W, 230V.	9 219 Kč	11 063 Kč	B
EM2-CM-MAT-21M		ks	EM2-CM-MAT-21M Vytápěcí rohož s dvojžilovým odporovým kabelem. Plocha: 12.6m ² , rozmer: 21.0 x 0.6m, s 4 m připojovacím kabelem, výkon: 300W/m ² , příkon: cca 3780W, 230V.	11 890 Kč	14 268 Kč	B

EM4-CW, systém na ochranu venkovních betonových ploch před ledem a sněhem (400V)

Objednávací kód	Obrázek	m. j.	Název produktu Popis	Cena bez DPH	Cena s DPH	RS
EM4-CW-26M		ks	EM4-CW-26M Dvojžilový odporový topný kabel. Délka: 26m, s 4 m připojovacím kabelem, výkon: 25W/m, příkon: cca 650W, 400V.	3 078 Kč	3 694 Kč	B
EM4-CW-35M		ks	EM4-CW-35M Dvojžilový odporový topný kabel. Délka: 35m, s 4 m připojovacím kabelem, výkon: 25W/m, příkon: cca 875W, 400V.	3 531 Kč	4 237 Kč	B
EM4-CW-61M		ks	EM4-CW-61M Dvojžilový odporový topný kabel. Délka: 61m, s 4 m připojovacím kabelem, výkon: 25W/m, příkon: cca 1525W, 400V.	5 101 Kč	6 121 Kč	B
EM4-CW-122M		ks	EM4-CW-122M Dvojžilový odporový topný kabel. Délka: 122m, s 4 m připojovacím kabelem, výkon: 25W/m, příkon: cca 3050W, 400V.	8 653 Kč	10 383 Kč	B
EM4-CW-173M		ks	EM4-CW-173M Dvojžilový odporový topný kabel. Délka: 173m, s 4 m připojovacím kabelem, výkon: 25W/m, příkon: cca 4325W, 400V.	10 930 Kč	13 116 Kč	B
EM4-CW-211M		ks	EM4-CW-211M Dvojžilový odporový topný kabel. Délka: 211m, s 4 m připojovacím kabelem, výkon: 25W/m, příkon: cca 5275W, 400V.	14 366 Kč	17 239 Kč	B
EM4-CW-250M		ks	EM4-CW-250M Dvojžilový odporový topný kabel. Délka: 250m, s 4 m připojovacím kabelem, výkon: 25W/m, příkon: cca 6250W, 400V.	15 191 Kč	18 229 Kč	B

Komponenty na regulaci ochranných systémů

Interní ceník společnosti Tyco Thermal Controls Czech, Produkty RAYCHEM 2011

Elektronické termostaty a řídicí jednotky s příslušenstvím pro ochranu potrubí před zamrznutím

Objednávací kód	Obrázek	m. j.	Název produktu Popis	Cena bez DPH	Cena s DPH	RS
AT-TS-13		ks	AT-TS-13 Termostat s NTC senzorem pro snímání teploty potrubí nebo teploty okolí. Rozsah snímání teploty: -5°C - +15°C.	3 431 Kč	4 117 Kč	C
AT-TS-14		ks	AT-TS-14 Termostat s NTC senzorem pro snímání teploty potrubí nebo teploty okolí. Rozsah snímání teploty: 0°C - +120°C.	3 431 Kč	4 117 Kč	C
HARD-69		ks	HARD-69 Snímač teploty pro AT-TS-13 a AT-TS-14	838 Kč	1 006 Kč	C
RAYSTAT-CONTROL-10		ks	RAYSTAT-CONTROL-10 Řídicí jednotka pro snímání teploty potrubí s funkcí poplachového relé a indikace chyb snímače, nízké nebo vysoké teploty. Rozsah snímání teploty: 0°C - +150°C	7 359 Kč	8 831 Kč	C
RAYSTAT-ECO-10		ks	RAYSTAT-ECO-10 Řídicí jednotka pro snímání teploty okolí - úspora energie proporcionálním řízením, s funkcí poplachového relé a indikace chyb snímače, nízké nebo vysoké teploty. Rozsah snímání teploty: 0°C - +30°C	7 464 Kč	8 957 Kč	C
RAYSTAT-CONTROL-11-DIN		ks	RAYSTAT-CONTROL-11-DIN Řídicí jednotka pro snímání teploty potrubí s funkcí poplachového relé a indikace chyb snímače, nízké nebo vysoké teploty. Pro montáž na DIN lištu	5 369 Kč	6 443 Kč	C
HARD-78		ks	HARD-78 Teplotní čidlo pro RAYSTAT-CONTROL-10	1 021 Kč	1 226 Kč	C
HARD-79		ks	HARD-79 Teplotní čidlo pro RAYSTAT-ECO-10	943 Kč	1 131 Kč	C
HARD-TSTAT-26090-TT		ks	HARD-TSTAT-26090-TT Elektronický termostat s teplotním čidlem. Teplotní rozsah: -10°C - +55°C. Montáž na DIN lištu.	2 763 Kč	3 316 Kč	C

Ochrana okapových žlabů a odtokových svodů - řídicí jednotka s příslušenstvím

Objednávací kód	Obrázek	m. j.	Název produktu Popis	Cena bez DPH	Cena s DPH	RS
EMDR-10		ks	EMDR-10 Řídicí jednotka pro odtokové cesty s čidlem teploty a vlhkosti.	13 750 Kč	16 500 Kč	C
HTS-D-THERMOSTAT		ks	HTS-D-THERMOSTAT Řídicí jednotka pro okapy, 2 nezávislé spínací body, pro úsporný provoz u topných systémů do celkové délky 30 m.	3 326 Kč	3 991 Kč	C
HARD-45		ks	HARD-45 Vlhkostní senzor, s 4 m připojovacím kabelem, pro EMDR-10.	1 990 Kč	2 389 Kč	C
VIA-DU-A10		ks	VIA-DU-A10 Teplotní senzor, pro EMDR a VIA-DU-20.	707 Kč	849 Kč	C

Ochrana venkajších ploch před ledem a sněhem - řídicí jednotka s příslušenstvím

Objednávací kód	Obrázek	m. j.	Název produktu Popis	Cena bez DPH	Cena s DPH	RS
VIA-DU-20		ks	VIA-DU-20 Řídicí jednotka pro ochranu venkovních ploch vč. senzorů pro snímání teploty a vlhkosti.	19 995 Kč	23 994 Kč	C
VIA-DU-A10		ks	VIA-DU-A10 Teplotní čidlo pro řídicí jednotky EMDR-10 a VIA-DU-20.	707 Kč	849 Kč	C
VIA-DU-S20		ks	VIA-DU-S20 Vlhkostně teplotní senzor pro řídicí jednotku VIA-DU-20.	7 883 Kč	9 460 Kč	C

Příslušenství pro ochranné systémy

Interní ceník společnosti Tyco Thermal Controls Czech, Produkty RAYCHEM 2011

Ochrana okapových žlabů a svodů před zamrzáním - příslušenství

Objednávací kód	Obrázek	m. j.	Název produktu Popis	Cena bez DPH	Cena s DPH	RS
GM-RAKE		ks	GM-RAKE Ochranný profil topného kabelu do spádové trubky, distanční držák pro použití v širokých žlabech nebo okaech.	189 Kč	226 Kč	C
ICESTOP-GMK-RC		ks	ICESTOP-GMK-RC Spona pro upevnění topných kabelů ke střechám a okapům, 50 ks.	1 074 Kč	1 289 Kč	C
GM-SEAL		ks	GM-SEAL Lepidlo na fázi polyuretanu, 300 ml.	655 Kč	786 Kč	C
CCE-03-CR		ks	CCE-03-CR Připojovací a ukončovací sada pro samoregulační topné kabely HWAT, GM, FS-A/B-2X, FroStop, BTW-CR.	340 Kč	409 Kč	C
TE-01-CR		ks	TE-01-CR Heatshrink T-splice sada pro samoregulační topné kabely HWAT, GM, FS-A/B-2X, FroStop, BTW-CR.	1 074 Kč	1 289 Kč	C



Ochrana venkovních betonových a asfaltových ploch před ledem a sněhem - příslušenství

Objednávací kód	Obrázek	m. j.	Název produktu Popis	Cena bez DPH	Cena s DPH	RS
VIA-CE1		ks	VIA-CE1 Vodotěsná připojovací a ukončovací souprava, pro EM2-XR.	969 Kč	1 163 Kč	C
VIA-L1		m	VIA-L1 Napájecí tepluvzdorný kabel.	288 Kč	346 Kč	C
KBL-09		sada	KBL-09 Kabelové spony pro připevnění topného kabelu k armovacímu pletivu (100 ks). Počet: 100ks.	393 Kč	471 Kč	C
VIA-JB2		ks	VIA-JB2 Tepelně odolná připojovací krabice se svorkovnicí. Pro kabely FroStop Black/Green, FS-C-2X a ETL.	1 781 Kč	2 137 Kč	C
CE32-02		ks	CE32-02 Připojovací a ukončovací sada pro speciální aplikace, např. pro připojení bez studených konců, pro ViaGard.	943 Kč	1 131 Kč	C
VIA-S2		ks	VIA-S2 Připojovací a ukončovací sada pro EM2-XR.	943 Kč	1 131 Kč	C
EMK-XS		ks	EMK-XS Vodotěsná spojka pro EM2-XR.	890 Kč	1 069 Kč	C
VIA-CTL-01		ks	VIA-CTL-01 Lisovací kleště pro konektory.	6 417 Kč	7 700 Kč	C

Příslušenství k samoregulačním topným kabelům

Objednávací kód	Obrázek	m. j.	Název produktu Popis	Cena bez DPH	Cena s DPH	RS
JB-SB-08		ks	JB-SB-08 Držák připojovací krabice JB16-02.	314 Kč	377 Kč	C
CE-20-01		ks	CE-20-01 Připojovací souprava s vývodkou, pro FS-C-2X, FroStop.	288 Kč	346 Kč	C
S-06-EUR		ks	S-06-EUR Připojovací a ukončovací souprava.	471 Kč	566 Kč	C

Rychlospojovací systém RayClic s příslušenstvím

Objednávací kód	Obrázek	m. j.	Název produktu Popis	Cena bez DPH	Cena s DPH	RS
RayClic-CE-02		ks	RayClic-CE-02 Spojka pro 1ks topného kabelu, se studeným koncem 1,5 m - 3x2,5 mm ² .	1 100 Kč	1 320 Kč	C
RayClic-T-02		ks	RayClic-T-02 T - Spojka pro 3 ks topných kabelů.	1 781 Kč	2 137 Kč	C
RayClic-PT-02		ks	RayClic-PT-02 T - Spojka pro 3 ks topných kabelů, se studeným koncem 1,5 m - 3x2,5 mm ² .	2 148 Kč	2 577 Kč	C
RayClic-S-02		ks	RayClic-S-02 Spojka pro napojení 2 topných kabelů.	1 126 Kč	1 351 Kč	C
RayClic-PS-02		ks	RayClic-PS-02 Spojka pro napojení 2 topných kabelů, se studeným koncem 1,5 m - 3x2,5 mm ² .	1 990 Kč	2 389 Kč	C
RayClic-X-02		ks	RayClic-X-02 Spojka pro napojení 4 topných kabelů.	2 200 Kč	2 640 Kč	C
RayClic-E-02		ks	RayClic-E-02 Ukončovací prvek vyplnění těsnícím gelem.	288 Kč	346 Kč	C
RayClic-SB-02		ks	RayClic-SB-02 Uchycovací konzole pro RayClic.	215 Kč	258 Kč	C
RayClic-SB-04		ks	RayClic-SB-04 Trubka pro montáž na stěnu.	215 Kč	258 Kč	C
RayClic-LE-02		ks	RayClic-LE-02 Ukončovací konektor se světelnou indikací.	1 283 Kč	1 540 Kč	C

Příslušenství k samoregulačním topným kabelům

Objednávací kód	Obrázek	m. j.	Název produktu Popis	Cena bez DPH	Cena s DPH	RS
CE20-01		ks	CE20-01 Připojovací a ukončovací sada pro FS-C-2X/FroStop s vývodkou.	288 Kč	346 Kč	C
C25-21		ks	C25-21 Připojovací a ukončovací sada pro BTV2-CT s vývodkou M25.	363 Kč	435 Kč	C
CE25-01		ks	CE25-01 Připojovací a ukončovací sada pro samoregulační topné kabely HWAT-L, HWAT-M, HWAT-R, FS-A-2X, FS-B-2X, FS-C-2X, GM-2X, FroStop Black/Green s vývodkou M25.	314 Kč	377 Kč	C
U-ACC-PP-07-JLP		ks	U-ACC-PP-07-JLP Připojovací sada pro T2RRED/ETL.	382 Kč	459 Kč	C

Příslušenství k samoregulačním topným kabelům

Objednávací kód	Obrázek	m. j.	Název produktu Popis	Cena bez DPH	Cena s DPH	RS
KLB-10		sada	KBL-10 Kabelové spony pro připevnění topného kabelu (100 ks).	786 Kč	943 Kč	C
TAPES-GT66-GLASS-ELEC-ADH		ks	TAPES-GT66-GLASS-ELEC-ADH Teplně odolná páska ze skelné tkaniny, délka 20 m, maximální teplota do 130°C	225 Kč	270 Kč	C
ATE-180		ks	ATE-180 Hliníková samolepící páska, délka 55 m, maximální teplota: 150°C	980 Kč	1 175 Kč	C
ETL-CZ		ks	ETL-CZ Výstražný štítek . ELEKTRICKÝ OHŘEV	41 Kč	49 Kč	C

IEK-20-M		ks	IEK-20-M Souprava pro vstup do tepelné izolace.	367 Kč	440 Kč	C
SB-100		ks	Konzola SB-100 Uchycovací konzole z nerezové oceli. Určená pro termostaty: AT-TS-13, AT-TS-14, RAYSTAT-CONTROL-10 a přípojovací krabici: JB16-02.	910 Kč	1 092 Kč	C
SB-101		ks	Konzola SB-101 Uchycovací konzole z nerezové oceli. Určená pro termostaty: AT-TS-13, AT-TS-14, RAYSTAT-CONTROL-10 a přípojovací krabici: JB16-02.	697 Kč	836 Kč	C
SB-110		ks	Konzola SB-110 Uchycovací konzole z nerezové oceli. Určená pro termostaty: AT-TS-13, AT-TS-14 a přípojovací krabici: JB16-02.	457 Kč	548 Kč	C
SB-111		ks	Konzola SB-111 Uchycovací konzole z nerezové oceli. Určená pro termostaty: AT-TS-13, AT-TS-14 a přípojovací krabici: JB16-02.	470 Kč	564 Kč	C

Spojovací systém FlexiClic

Objednávací kód	Obrázek	m. j.	Název produktu Popis	Cena bez DPH	Cena s DPH	RS
FLEXICLIC-CE		ks	FLEXICLIC-CE Konektor pro 3 topné kabely a 2 ukončovací konektory.	864 Kč	1 037 Kč	C
FLEXICLIC-E3		ks	FLEXICLIC-E Ukončovací konektor.	189 Kč	226 Kč	C
FLEXICLIC-PCABLE-1M		ks	FLEXICLIC-PCABLE-1M Přípojovací kabel 1 m s koncovkou.	681 Kč	817 Kč	C
FLEXICLIC-PCABLE-3M		ks	FLEXICLIC-PCABLE-3M Přípojovací kabel 3 m s koncovkou.	917 Kč	1 100 Kč	C

Kotvicí materiál

Objednávací kód	Obrázek	m. j.	Název produktu Popis	Cena bez DPH	Cena s DPH	RS
VIA-SPACER-10M		sada	Upevňovací lišta 10m	314 Kč	377 Kč	C
VIA-SPACER-25M		sada	Upevňovací lišta 25m	629 Kč	754 Kč	C
VIA-SPACER-PL-1M		sada	Plastová upevňovací lišta pro EM2-XR	52 Kč	63 Kč	C
EM2-CW-SP-01		ks	Upevňovací lišta pro EM4-CW	917 Kč	1 100 Kč	C
EM2-SPACER-PL		sada	Upevňovací lišta pro EM4-CW 5m	55 Kč	66 Kč	C